

Sikkerhedsdatablad

side: 1/15

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

NT Infinergy®

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet brug: polymer

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 1. sal

1560 København, DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke klassificeringspligtigt i henhold til GHS kriterierne.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til GHS kriterierne.

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Kemisk beskrivelse

polymer på basis:polyurethan, stabilisatorer, additiver

Reguleringsrelevante ingredienser

Indeholder ingen farlige indholdsstoffer.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurennet tøj fjernes.

Efter indånding:

Ved åndedrætsbesvær efter indånding af støv: Frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Forbrænding forårsaget af smeltet materiale skal behandles på hospitalet.

Ved kontakt med øjnene:

Ved berøring med øjnene skylles straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved irritation - søg læge.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdate 27.03.2026

Ved indtagelse:

Skyl munden med det samme og drik 200-300 ml vand, fremkald ikke opkastning, søk legehjelp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

Farer: Ingen farer at forvente.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner), ingen specifik modgift kendes.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:

vandforstøvningsstråle, skum, tørpulver, kuldioxid

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: carbondioxid, carbonmonoxid, hydrogencyanid, nitrogenoxid, isocyanat

Råd: De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Øvrigt:

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen særlige forholdsregler påkrævet.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindr udledning af dette produkt i miljøet Omfattende instruktioner, der forklarer, hvordan man forhindrer udledning af plastikpiller, -flager og -pulver i miljøet under både brug og bortskaffelse, leveres af brancheprogrammet "Operation Clean Sweep" (OCS).

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved små mængder: Mekanisk opsamling.

Ved store mængder: Mekanisk opsamling.

Ved rester: Mekanisk opsamling.

Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for passende ventilation ved tørring og omkring procesmaskinernes smelteudledning.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Ingen særlige forholdsregler påkrævet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Egnede materialer: High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE), papir

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Ud fra disse oplysninger kan der ikke udledes nogen egnethed af ovennævnte materialer til design af installationer, herunder beholdere til permanent opbevaring. Der gælder særlige betingelser for valg af materialer i denne forbindelse, som vi kan kommunikere ved forespørgsel.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

Lagerstabilitet:

Beskyttes mod fugtighed.

7.3. Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

De nævnte stoffer findes kun som spor i produktet.

101-68-8: 4,4'-methyldiphenyldiisocyanat

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 0,05 mg/m³ ; 0,005 ppm (GV (DK))

STEL værdi 0,1 mg/m³ ; 0,01 ppm (GV (DK))

STEL værdi 0,1 mg/m³ ; 0,01 ppm (GV (DK))

maksimal grænseværdi/Overskridelsesfaktor: 15 min

HAZ_DES (Direktiv 98/24/EF)

HAZ_DES (Direktiv 98/24/EF)

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 6 µg/m³ (Direktiv 98/24/EF)

målte som: NCO

Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2029

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 10 µg/m³ (Direktiv 98/24/EF)

målte som: NCO

Ikrafttrædelsesdato: 9. april 2026

HAZ_DES (Direktiv 98/24/EF)

STEL værdi 12 µg/m³ (Direktiv 98/24/EF)

målte som: NCO

Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2029

STEL værdi 20 µg/m³ (Direktiv 98/24/EF)

målte som: NCO

Ikrafttrædelsesdato: 9. april 2026

PNEC

Ingen PNEC værdi til rådighed.

DNEL

Ingen DNEL værdi til rådighed.

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn ved tilstedeværelse af aerosoler/støv, som kan indåndes.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelsehandsker ikke nødvendige.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved stænk eller EN ISO 13982 ved støv).

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Efter arbejde sørg for rengøring af huden samt hudpleje.

Miljøeksponering

Information om begrænsning og overvågning af miljømæssig eksponering kan findes i afsnit 6.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand:	fast
Fysisk form:	fast i forskellig former
Farve:	hvid
Lugt:	lugtfri
Lugtgrænse:	ikke bestemt
blødgøringsstemperatur:	> 100 °C
kogetemperatur:	Produktet er et ikke-flygtigt faststof.
Sublimationspunkt:	Ingen relevant information tilrådighed.
Antændelighed:	ikke antændelig (Direktiv 92/69/EØF, A.10)
Nedre eksplosionsgrænse:	For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning.
Øvre eksplosionsgrænse:	For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning.
Flammepunkt:	Ikke anvendelig, produktet er et faststof
Selvantændelsestemperatur:	> 400 °C
Termisk nedbrydning:	Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering overholdes. > 230 °C Termisk nedbrydning mulig ved temperaturer højere end den angivne. Ved længere tids termisk belastning kan der forekomme fraspaltning af nedbrydningsprodukter.
SADT:	Det er ikke et selvnedbrydende stof i henhold til UN- transportklassificering klasse 4.1.
pH-værdi:	stoffet / blandingen er uopløselig (i vand)
Viskositet, kinematisk:	Ikke anvendelig, produktet er et faststof

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

Viskositet, dynamisk:

ikke anvendelig

Opløselighed i vand:

uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):

ikke anvendelig

Damptryk:

ikke anvendelig

relativ densitet:

Ingen eksisterende data., På grund af små indesluttede luftblærer svømmer produktet ovenpå vand.

Densitet:

ca. 100 - 200 kg/m³
(20 °C, 1.013 hPa)

Relativ damptæthed (luft):

ikke anvendelig

PartikelkarakteristikaPartikelstørrelsesfordeling: typisk 4,5 - 4,7 mm
(standardafvigelse 0,1 mm)**9.2. Andre oplysninger****Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**Eksplсивstoffer

eksplosionsfare: ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende

Brandfarlige faste stoffer

forbrændingshastighed: Materialet opfylder ikke kriterierne, der er angivet i punkt 33.2.4.4 i FN håndbog om prøver og kriterier.

Selvopvarmende stoffer og blandinger

Selvopvarmende: Dette er ikke et selvopvarmende stof i henhold til UN-transportklassificering klasse 4.2.

Metalkorrosion

Ikke korrosiv overfor metal.

Andre sikkerhedskarakteristika

Radioaktivitet:

ikke radioaktiv for transport

Pakkefylde:

120 - 140 kg/m³
(20 °C, 1.013 hPa)

Andre oplysninger:

Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit.

SAPT-Temperatur:

Produktet opfylder ikke kriterier for polymeriserende stoffer i henhold til transportregler.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

Fordampningshastighed:

Kan estimeres ud fra Henrys
konstant eller damptrykket.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Metalkorrosion:	Ikke korrosiv overfor metal.	
Reaktioner med vand/luft:	Reaktion med:	vand
	Brændbare gasser:	nej
	Giftige gasser:	nej

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

Peroxider: Produktet indeholder ingen peroxider. Produktet/stoffet har ikke tendens til dannelse af peroxid.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.
Produktet er kemisk stabilt.

10.4. Forhold, der skal undgås

forventes ingen forhold der bør undgås.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved stærk overophedning af materialet kan gasformige nedbrydningsprodukter frigøres.

Mulige termiske nedbrydningsprodukter:
carbonmonoxid, carbondioxid, hydrogencyanid
isocyanater, nitrogenoxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:

Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden en gang. Er praktisk taget ikke toksisk efter indånding een gang. I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse.

Eksperimentelle/beregnete data:

LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg

Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:

Virker ikke irriterende på øjnene. Virker ikke irriterende på huden. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:

Ud fra den kemiske struktur er der ingen mistanke om en sensibiliserende virkning.

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:

Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning.

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:

Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:

Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:

Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

STOT vurdering enkelt:

Baseret på den foreliggende information er en organspecifik toksicitet ikke forventet.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

Gentaget dermalt optag af stoffet forårsagede ingen stof-relaterede effekter. Gentaget inhalativt optag af stoffet forårsagede ingen stof-relaterede effekter. Gentagen oral indtagelse af stoffet forårsager ingen stofbetingede effekter.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

Aspirationsfare

Ingen fare forventet ved indånding.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ingen stoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU REACH artikel 57(f).

Andre oplysninger

Andre relevante informationer om toksicitet

Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:

Efter vores nuværende viden forventes ikke negative økologiske virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H₂O):

Dårlig biologisk nedbrydelighed.

Oplysninger om eliminerbarhed:

Dårlig biologisk nedbrydelighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:

Ophobes ikke signifikant i organismer.

12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

Adsorption i jord: Adsorption til faste jordpartikler forventes ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ingen stoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU REACH artikel 57(f).

12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder ikke stoffer, der er opført i forordning (EU) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Supplerende oplysninger

Adsorberbart organiskbundet halogen (AOX):

Produktet indeholder ikke organisk bundet halogen.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Kan anvendes uden re-conditionering.

Forbrænding i egnet forbrændingsanlæg. Bør dog afstemmes med de lokale myndigheder.

Affaldskoderne er fremstillers anbefalinger baseret på produktets påtænkte anvendelse. Anden anvendelse eller special affaldsbehandling hos kunden kan fordrer anden affaldskodetildeling,

Affaldskatalogkode: 07 02 13 Plastaffald

Forurenet emballage:

Fuldstændigt tømt emballage kan recirkuleres.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

UN-nummer eller iD-nummer:

UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

(UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.

Emballagegruppe: Ikke anvendelig.

Miljøfarer: Ikke anvendelig.

Særlige forsigtighedsregler

for brugeren

RID

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer eller iD-nummer: Ikke anvendelig.

UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.

Emballagegruppe: Ikke anvendelig.

Miljøfarer: Ikke anvendelig.

Særlige forsigtighedsregler

for brugeren

Indenrigssøtransport

ADN

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer eller iD-nummer: Ikke anvendelig.

UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.

Emballagegruppe: Ikke anvendelig.

Miljøfarer: Ikke anvendelig.

Særlige forsigtighedsregler

for brugeren:

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer

Ikke vurderet

Søtransport

IMDG

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer eller iD-nummer: Ikke anvendelig.

UN-

forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard Not applicable

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

Emballagegruppe:	Ikke anvendelig.	class(es):	
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.	Packing group:	Not applicable
		Environmental hazards:	Not applicable
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.	Special precautions for user	None known

Lufttransport**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN-nummer eller iD-nummer:

Ikke anvendelig.

UN number or ID number:

Not applicable

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke anvendelig.

UN proper shipping name:

Not applicable

Transportfareklasse(r):

Ikke anvendelig.

Transport hazard class(es):

Not applicable

Emballagegruppe:

Ikke anvendelig.

Packing group:

Not applicable

Miljøfarer:

Ikke anvendelig.

Environmental hazards:

Not applicable

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen bekendt.

Special precautions for user

None known

14.1. UN-nummer eller iD-nummer

Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)

Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4. Emballagegruppe

Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5. Miljøfarer

Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Søtransport i bulk er ikke tiltænkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):

Opført i ovenstående regulering.: nej

Klassificeringen gælder for standardbetingelser for temperatur og tryk.

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Varemærket er muligvis ikke registreret i alle lande.

Til klassificering af blandingen blev følgende metoder anvendt: ekstrapolering til koncentrationen af de farlige stoffer baseret på testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

Forkortelser

ADR = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL** = Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PMT** = persistent, mobil og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befording af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **vPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende. **vPvM** = meget persistent og meget mobil.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.03.2026

Version: 1.0

Dato / Forrige version: ikke anvendelig

Forrige version: ingen

Produkt: **NT Infinergy®**

(ID nr. 30642962/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 27.03.2026

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

IMPORTØR

SAFEFLOOR ApS
Astrupvej 4A, Mesballe
8550 Ryomgård
Denmark

Tel: +45 8615 1925 (man-fre, kl. 8-16)
Tel: +45 4035 3232 (udenfor normal åbningstid)

E-mail: info@safefloor.dk
www.safefloor.dk
www.safefloor.se

CVR nr.: DK34212597

IMPORTER

SAFEFLOOR ApS
Astrupvej 4A, Mesballe
8550 Ryomgaard
Denmark

Tel: +45 8615 1925 (Mon-Fri, 8:00 -16:00)
Tel: +45 4035 3232 (outside normal opening hours)

E-mail: info@safefloor.dk
www.safefloor.dk
www.safefloor.se

VAT No.: DK34212597